



# Flux lumineux continu.

## Preheat T12

Les lampes fluorescentes T12 de Philips fournissent un rendement élevé dans une vaste gamme de tailles, de formes et de types.

### Fonctions

- Disponibles en 14, 15 et 20 watts, en couleur Cool White (blanc froid). Disponibles en 15 et 20 watts, en couleur Daylight (lumière naturelle). Disponibles en 20 watts, en couleur Ultralume. Disponibles en 20 watts en couleur Colortone. Disponibles en 20 watts en couleurs Warm white (blanc chaud) et Plant light.

### Application

- Idéales pour les éclairages sous armoire et les appareils électroménagers spéciaux.


### Versions



Medium Bi-Pin Fluorescent

# Preheat T12

## Schéma dimensionnel



### Product

F15T12/CW 30PK  
F20T12/WW ALTO 30PK  
F20T12/CW ALTO 30PK  
F20T12/D ALTO 30PK

### Renseignements généraux

Culot	G13
Durée de vie à 3 h par allumage [heures]	9000 h

### Mécanique et boîtier

Forme de l'ampoule	T12
--------------------	-----

## Fonctionnement et électricité

Order Code	Full Product Name	Puissance (nominale) (nom.)
141499	F15T12/CW 30PK	15 W
273490	F20T12/WW ALTO 30PK	20 W

Order Code	Full Product Name	Puissance (nominale) (nom.)
273326	F20T12/CW ALTO 30PK	20 W
273284	F20T12/D ALTO 30PK	20 W

## Renseignements généraux

Order Code	Full Product Name	Durée de vie à 3 h d'utilisation par jour
141499	F15T12/CW 30PK	4 a
273490	F20T12/WW ALTO 30PK	-

Order Code	Full Product Name	Durée de vie à 3 h d'utilisation par jour
273326	F20T12/CW ALTO 30PK	-
273284	F20T12/D ALTO 30PK	4 a

## Données techniques sur l'éclairage

Order Code	Full Product Name	Code de couleur	Désignation de couleur	Température selon la couleur corrélée (nom.)	Indice de rendu des couleurs (nom.)	Flux lumineux moyen de la conception	Flux lumineux (nom.)
141499	F15T12/CW 30PK	33	Cool White (CW)	4100 K	62	695 lm	800 lm
273490	F20T12/WW ALTO 30PK	29	Warm White (WW)	3000 K	53	1100 lm	1250 lm
273326	F20T12/CW ALTO 30PK	33	Cool White (CW)	4100 K	62	1050 lm	1200 lm
273284	F20T12/D ALTO 30PK	54-765	Daylight	6500 K	73	960 lm	1075 lm

## Approbation et utilisation

Order Code	Full Product Name	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
141499	F15T12/CW 30PK	-
273490	F20T12/WW ALTO 30PK	1,9 mg

Order Code	Full Product Name	Contenu en mercure (Hg) (nom.)
273326	F20T12/CW ALTO 30PK	1,9 mg
273284	F20T12/D ALTO 30PK	1,7 mg

