



T5 Energy Advantage

F28T5/835/EA/ALTO 25W 40/1

Les lampes T5 Energy Advantage 25 W de Philips dotées de la technologie ALTO permettent d'effectuer d'incroyables économies d'énergie sans sacrifier les niveaux lumineux.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	G5 [G5]
Caractéristiques	HE EA [High Efficiency Energy Advantage]

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	835 [CCT of 3500K]
Flux lumineux	2 900 lm
Désignation de couleur	Blanc (WH)
Température de couleur proximale (nom.)	3500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	103 lm/W
Indice de rendu des couleurs (IRC)	82

Fonctionnement et électricité	
Consommation	25,2 W
Courant de la lampe (nom.)	0,170 A

Commandes et gradation	
Intensité variable	Oui

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T5 [16 mm (T5)]


Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg

Données de produit	
Nom du produit de la commande	F28T5 835 HE EA ALTO 25W
Code de commande	406314
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	40
Numéro de matériau (12 N.C.)	927991383531
Nom complet du produit	F28T5/835/EA/ALTO 25W 40/1
EAN/CUP – Boîte	50046677406313
EAN/UPC – Product/Case	046677406318


T5 Energy Advantage

Schéma dimensionnel

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F28T5 835 HE EA ALTO 25W	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm




Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - F28T5 835 HE EA ALTO 25W

Durée de vie




Life Expectancy Diagram - F28T5 835 HE EA ALTO 25W

Life Expectancy Diagram - F28T5 835 HE EA ALTO 25W

T5 Energy Advantage

Durée de vie



Lumen Maintenance Diagram - F28T5 835 HE EA ALTO 25W

