



Petits réflecteurs à DEL

5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

Les réflecteurs à DEL standards et en verre de Philips conviennent parfaitement à l'éclairage par réflecteur de base et offrent la chaleur de la lumière halogène. Ils sont compatibles avec la plupart des luminaires existants munis d'une douille GU10 et sont conçus pour remplacer les réflecteurs halogènes. Ils procurent la magnifique lumière et le rendement que vous attendez de la technologie DEL à un prix abordable.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	25 000 x
Type technique	5.5-50W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	40 °
Flux lumineux (nom.)	400 lm
Intensité lumineuse (nom.)	650 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	72,73 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Lmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Courant de la lampe (nom.)	55 mA
Équivalent de puissance	50 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,75
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes

Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Transparent

Petits réflecteurs à DEL

Matériau de l'ampoule	Glass
Forme de l'ampoule	PAR16 [PAR 2 inch]

Approbation et utilisation


Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

Données de produit

Nom du produit de la commande	5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/ DIM120V BC 1PK
-------------------------------	---

EAN/CUP – Produit	046677470043
Code de commande	470047
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Matériau SAP	929001318103
Poids net (pièce)	0,046 kg

Schéma dimensionnel




5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK


Product

5.5PAR16/AMB/F40/830/E26/DIM120V BC 1PK

Données photométriques




LEDspot E26 PAR16 3000K



LEDspot E26 PAR16 3000K

Petits réflecteurs à DEL


Données photométriques




Product Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 1/7

LEDspot E26 PAR16 3000K

Durée de vie



LEDspot E26 PAR16 3000K



LEDspot E26 PAR16 3000K

