



# Lampes urbaines à DEL TrueForce

## 26ED23.5/LED/740/ND 120-277V G2 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	26-70W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	740 [ TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	360 °
Flux lumineux (nom.)	3000 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	115,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 4 000K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
Courant de la lampe (nom.)	220 mA
Équivalent de puissance	70 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	60 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No

# Lampes urbaines à DEL TrueForce

## Mécanique et boîtier

Fini de l'ampoule : Transparent

## Approbation et utilisation

Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) : Not applicable

Consommation d'énergie en kWh/1000 h : ~ kWh

## Données de produit

Nom du produit de la commande : 26ED23.5/LED/740/ND 120-277V G2  
4/1

EAN/CUP – Produit : 046677473587

Code de commande : 473587


Numérateur – Quantité par emballage : 1

Numérateur – Emballages par boîte extérieure : 4

Matériau SAP : 929001396304

Poids net (pièce) : 0,365 kg



## Schéma dimensionnel



HIB NAM Post top 3000lm 4000K G2

Product	D	C
26ED23.5/LED/740/ND 120-277V G2 4/1	84 mm	176 mm

## Données photométriques




HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 740 36D ND

HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND


# Lampes urbaines à DEL TrueForce

## Données photométriques




HIB NAM Trueforce 26W-38W E26-E39 Clear 740 36D ND

## Durée de vie



HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND



HIB NAM Trueforce 26W E26 Clear 730 36D ND

