



Lampes urbaines à DEL TrueForce

38ED28/LED/740/ND 120-277V G2 CT 4/1

La lampe en bout de fût à flux lumineux à DEL TrueForce de Philips facilite la modernisation vers une technologie DEL durable qui fait économiser de l'énergie sans sacrifier le caractère unique de votre extérieur. TrueForce de Philips est une option de remplacement directe qui assure un ajustement parfait avec les luminaires modernes et traditionnels en place. Nous encourageons un remplacement véritable lorsque l'on compare les flux. Ces lampes à bout de fût peuvent être utilisées dans les luminaires fermés.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E39 [Single Contact Mogul Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	38-100W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	740 [TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	360 °
Flux lumineux (nom.)	5000 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	60,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 4 000K
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	38 W
Courant de la lampe (nom.)	320 mA
Équivalent de puissance	HPS100 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,7 s
Facteur de puissance (nom.)	0,9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	70 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No

Lampes urbaines à DEL TrueForce

Mécanique et boîtier

Fini de l'ampoule	Transparent
Matériau de l'ampoule	Plastique
Forme de l'ampoule	Autres

Approbation et utilisation


Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit

Nom du produit de la commande	38ED28/LED/740/ND 120-277V G2 CT 4/1
-------------------------------	-----------------------------------------

EAN/CUP – Produit	046677476052
Code de commande	476051
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Matériau SAP	929001818504
Poids net (pièce)	0,880 kg


Schéma dimensionnel




38ED28/LED/740/ND 120-277V G2 CT 4/1

Product	D	C
38ED28/LED/740/ND 120-277V G2 CT 4/1	105 mm	245 mm

Données photométriques




HIB NAM Trueforce 38W E39 Clear 740 36D ND



HIB NAM Trueforce 38W E39 Clear 727 36D ND


Lampes urbaines à DEL TrueForce

Données photométriques




HIB NAM Trueforce 26W-38W E26-E39 Clear 740 36D ND

Durée de vie



HIB NAM Trueforce 38W E39 Clear 727 36D ND



HIB NAM Trueforce 38W E39 Clear 727 36D ND

