



# PAR à flux lumineux élevé TrueForce

## 33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

Les lampes PAR DEL TrueForce à flux lumineux élevé de Philips s'avèrent l'option idéale pour remplacer vos lampes CMD.

### Données du produit


Renseignements généraux	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	33-250W
Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	830 [ TCP de 3 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	25 °
Flux lumineux (nom.)	3000 lm
Intensité lumineuse (nom.)	10000 cd
Désignation de couleur	White (WH)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	90,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	33 W
Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes
Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Transparent
Matériau de l'ampoule	Aluminium
Forme de l'ampoule	PAR38 [ PAR 4.75 inch/121mm]
Approbation et utilisation	
Convient à un éclairage d'accentuation	Yes
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Courant de la lampe (nom.)	300 mA
Équivalent de puissance	250 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.95
Tension (nom.)	120 V

# PAR à flux lumineux élevé TrueForce

Certifications énergétiques	Energy Star
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB
EAN/CUP – Produit	046677534615
Code de commande	534610

Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929001916904
Poids net (pièce)	0,425 kg


## Schéma dimensionnel




33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB

Product	D	C
33PAR38/PER/830/F25/DIM/120V 6/1FB	123 mm	133 mm


## Données photométriques



LEDSpot 33W E26 PAR38 F25





LEDSpot 33W E26 PAR38 F25



LEDSpot 33W E26 PAR38

## PAR à flux lumineux élevé TrueForce

### Durée de vie



LEDSpot 33W E26 PAR38

LEDSpot 33W E26 PAR38

