



# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## 38HB/LED/850/ND FB 6/1

Les lampes à DEL pour luminaire pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	38-85W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	850 [ TCP de 5 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	200 °
Flux lumineux (nom.)	3800 lm
Désignation de couleur	Daylight
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	100,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	38 W
Courant de la lampe (nom.)	320 mA
Équivalent de puissance	85 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Facteur de puissance (nom.)	0.92
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	90 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No


Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Dépoli

# Luminaire DEL pour très grande hauteur

Forme de l'ampoule	Forme en T
<b>Approbation et utilisation</b>	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	38HB/LED/850/ND FB 6/1
EAN/CUP – Produit	046677541965

Code de commande	541960
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929001990104
Poids net (pièce)	0,247 kg


## Schéma dimensionnel




38HB/LED/850/ND FB 6/1

Product	D	C
38HB/LED/850/ND FB 6/1	138 mm	238 mm


## Données photométriques



LEDTrueForce E26 120-240V 38HB





LEDTrueForce E26 120-240V 38HB 850 37W



LEDTrueForce E26 120-240V 38HB 850 37W

# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## Durée de vie



LEDTrueForce E26 120-240V

LEDTrueForce E26 120-240V

