



DEL à trois intensités

14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

L'ampoule à DEL à forme de A de Philips diffuse une lumière omni-directionnelle idéale pour l'éclairage général d'une pièce. Cette lampe crée une atmosphère confortable en fournissant trois niveaux d'intensité de lumière blanche douce qui ne décolorera pas les tissus ni l'ameublement.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	14,8;5-100-60-40W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	927 [TCP de 2 700 K]
Angle du faisceau (nom.)	250 °
Flux lumineux (nom.)	1600-800-450 lm
Désignation de couleur	Warm White (WW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	114,00 lm/W
Constance de la couleur	<4
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 8 5 W
Courant de la lampe (max.)	120 mA
Courant de la lampe (min.)	38 mA

Équivalent de puissance	100-60-40 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Facteur de puissance (nom.)	0,7
Tension (nom.)	120 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No

Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Dépoli
Forme de l'ampoule	A21 (A21)

Approbation et utilisation	
Certifications énergétiques	Energy Star


Données de produit	
Nom du produit de la commande	14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

DEL à trois intensités

EAN/CUP – Produit	046677556945
Code de commande	556944
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4

Matériau SAP	929002285005
Poids net (pièce)	0,096 kg


Schéma dimensionnel




14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20

Product	D	C
14A21/LED/927/P/E26/3WAY ND 4/1FB T20	70,6 mm	133,1 mm


Données photométriques



LEDbulb 14W A21 E26 927 FR



LEDbulb A21 E26 1600lm FR



LEDbulb 14W A21 E26 927 FR

DEL à trois intensités

Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

