



Ampoules DEL en forme d'épi de maïs

27CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1

Les lampes DEL en forme d'épi de maïs de Philips pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité conviennent parfaitement pour une variété d'applications d'extérieur. L'éclairage haute intensité offre une visibilité supérieure pour les installations de rue, d'espaces publics et bien plus encore, ainsi que des économies d'énergie conséquentes par rapport à une lampe à décharge à haute intensité conventionnelle.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	27-100W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	3700 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	137,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 4 000K quadrangle
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	27 W
Courant de la lampe (nom.)	300 mA
Équivalent de puissance	100 W
Temps d'allumage (nom.)	1 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	1 s
Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	100-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	60 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No


Mécanique et boîtier	
Fini de l'ampoule	Transparent

Ampoules DEL en forme d'épi de maïs

Forme de l'ampoule	Épi de maïs
Approbation et utilisation	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	27 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	27CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1
EAN/CUP – Produit	046677559670

Code de commande	559674
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929002395604
Poids net (pièce)	0,302 kg



Schéma dimensionnel



27CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1

Product	D	C
27CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1	60 mm	170 mm


Données photométriques



General Uniform Lighting
+ 1 DCC0200044 KINKEP000004
Page 11

LEDTForce 27W Corncob E26 840



LEDTForce 27W Corncob E26 840



LEDTForce 27W Corncob E26

Ampoules DEL en forme d'épi de maïs

Durée de vie



50K

50K

