



# Ampoules DEL en forme d'épi de maïs

## 36CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1

Les lampes DEL en forme d'épi de maïs de Philips pour remplacer les lampes à décharge à haute intensité conviennent parfaitement pour une variété d'applications d'extérieur. L'éclairage haute intensité offre une visibilité supérieure pour les installations de rue, d'espaces publics et bien plus encore, ainsi que des économies d'énergie conséquentes par rapport à une lampe à décharge à haute intensité conventionnelle.

### Données du produit

#### Renseignements généraux

Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	36-150W

#### Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	840 [ TCP de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	5200 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	144,00 lm/W
Constance de la couleur	ANSI 4 000K quadrangle
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

#### Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
--------------------	------------

Power (Rated) (Nom)	36 W
Courant de la lampe (nom.)	400 mA
Équivalent de puissance	150 W
Temps d'allumage (nom.)	1 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	1 s
Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	100-277 V

#### Température

T boîtier maximum (nom.)	60 °C
--------------------------	-------

#### Commandes et gradation

Intensité variable	No
--------------------	----

#### Mécanique et boîtier


Fini de l'ampoule	Transparent
-------------------	-------------

# Ampoules DEL en forme d'épi de maïs

Forme de l'ampoule	Épi de maïs
<b>Approbation et utilisation</b>	
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	36 kWh
<b>Données de produit</b>	
Nom du produit de la commande	36CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1
EAN/CUP – Produit	046677559700

Code de commande	559708
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	6
Matériau SAP	929002395904
Poids net (pièce)	0,624 kg


## Schéma dimensionnel




36CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1

Product	D	C
36CC/LED/840/ND E26 G2 BB 6/1	85 mm	201 mm

## Données photométriques




General Lighting Information



LEDTForce 36W Corncob E26



LEDTForce 36W Corncob E26 840



LEDTForce 36W Corncob 840

## Ampoules DEL en forme d'épi de maïs

### Durée de vie



50K

50K

