



Luminaires DEL pour très grande hauteur

125HB/LED/740/ND NB DL BB 2/1

Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Offertes avec les options prêt à l'emploi (UL de type A) et MainsFit (UL de type B), les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Power (Rated) (Nom)	125 W
Durée de vie (nom.)	50000 h	Courant de la lampe (nom.)	1100 mA
Cycle de commutation	50 000 x	Équivalent de puissance	320 W
Type technique	125-320W	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
		Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Données techniques sur l'éclairage		Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Code de couleur	740 [TCP de 4 000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Angle du faisceau (nom.)	70 °	Tension (nom.)	120-277 V
Flux lumineux (nom.)	16000 lm		
Désignation de couleur	Cool White (CW)	Température	
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K	T boîtier maximum (nom.)	75 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	128,00 lm/W		
Constance de la couleur	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70	Intensité variable	No
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		

Luminaire DEL pour très grande hauteur

Approbation et utilisation


Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

Données de produit

Nom du produit de la commande	125HB/LED/740/ND NB DL BB 2/1
EAN/CUP – Produit	046677478070

Code de commande	478073
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	2
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001852104
Poids net SAP (pièce)	0,885 kg


Schéma dimensionnel




High Bay Mains 320W 4000K Down Light NB

Product	D	C
125HB/LED/740/ND NB DL BB 2/1	211 mm	252 mm


Données photométriques



TrueForce LED Industrial and Retail 125HB 740 NB





TrueForce LED Industrial and Retail 740



TrueForce LED Industrial and Retail NB

Luminaires DEL pour très grande hauteur

Durée de vie



LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

