



# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## 125HB/LED/740/ND WB DL BB 2/1

Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Offertes avec les options prêt à l'emploi (UL de type A) et MainsFit (UL de type B), les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	EX39 [ Exclusionary Mogul Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	50000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	125-320W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	740 [ TCP de 4 000 K]
Angle du faisceau (nom.)	130 °
Flux lumineux (nom.)	16000 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	128,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	70
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	125 W
Courant de la lampe (nom.)	1100 mA
Équivalent de puissance	320 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	75 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No

# Luminaire DEL pour très grande hauteur

## Approbation et utilisation


Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Certifications énergétiques	DLC Standard

## Données de produit

Nom du produit de la commande	125HB/LED/740/ND WB DL BB 2/1
EAN/CUP – Produit	046677478087

Code de commande	478081
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	2
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001852204
Poids net SAP (pièce)	0,885 kg



## Schéma dimensionnel



High Bay Mains 320W 4000K Down Light WB


Product	D	C
125HB/LED/740/ND WB DL BB 2/1	211 mm	252 mm

## Données photométriques



TrueForce LED Industrial and Retail 125HB 740 WB



TrueForce LED Industrial and Retail WB



TrueForce LED Industrial and Retail 740

# Luminaire DEL pour très grande hauteur

## Durée de vie



LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

