



A-Shape LED

42A40/LED/865/FR/P/E26E39/ND 4/1FB

Philips A-shape Dimmable LED lamps are the smart LED alternative to standard incandescents. The unique lamp design provides omi-directional light with excellent dimming performance.

Données du produit

Renseignements généraux

Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	42-300W

Données techniques sur l'éclairage

Code de couleur	865 [TCP de 6 500 K]
Angle du faisceau (nom.)	150 °
Flux lumineux (nom.)	5000 lm
Désignation de couleur	Cool Daylight
Température selon la couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	119,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité

Fréquence d'entrée	60 Hz
Power (Rated) (Nom)	42 W
Courant de la lampe (nom.)	370 mA
Équivalent de puissance	300 W
Temps d'allumage (nom.)	1 s

Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	1 s
--	-----

Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120 V

Température

T boîtier maximum (nom.)	85 °C
--------------------------	-------

Commandes et gradation

Intensité variable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier

Fini de l'ampoule	Dépoli
-------------------	--------

Approbation et utilisation

Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh


Données de produit

Nom du produit de la commande	42A40/LED/865/FR/P/E26E39/ND 4/1FB
EAN/CUP – Produit	046677479305
Code de commande	479303
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1

A-Shape LED

Numérateur – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001854915
Poids net SAP (pièce)	0,710 kg



Schéma dimensionnel



Bulb A125 120V 45-300W 5000lm 6500K E26


Product	D	C
42A40/LED/865/FR/P/E26E39/ND 4/1FB	125 mm	265 mm

Données photométriques



LEDbulb 42W A40 E26 865 15D ND



LEDbulb 42W A40 E26 865 15D ND



LEDbulb 42W A40 E26 865 15D ND

A-Shape LED

Durée de vie



LEDbulb 20W A30 E26 865 15D ND

LEDbulb 20W A30 E26 865 15D ND

