



Designer Deco à DEL

7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT

Les lampes Designer Deco à DEL vous permettent d'avoir un éclairage classique et chaleureux ou un effet chic et moderne tout en profitant d'une durée de vie prolongée et d'économies d'énergie.

Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	E26 [Single Contact Medium Screw]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	15000 h
Cycle de commutation	20 000 x
Type technique	7.5-25W
Température	
T boîtier maximum (nom.)	45 °C
Commandes et gradation	
Intensité variable	Yes
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT
EAN/CUP – Produit	046677536299
Code de commande	536292
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	2
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001936603


Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	840 [TCP de 4 000 K]
Flux lumineux (nom.)	250 lm
Désignation de couleur	Cool White (CW)
Température selon la couleur corrélée (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	33,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %
Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Courant de la lampe (nom.)	70 mA
Équivalent de puissance	25 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	
0,5 s	
Facteur de puissance (nom.)	
0,7	
Tension (nom.)	
120 V	

Designer Deco à DEL

Poids net SAP (pièce)

0,360 kg


Schéma dimensionnel




Bulb G200 120V 7-40W 450lm 3500K E26 D

Product	D	C
7.5G63/modern/840/CL/G/DIM 2/1CT	200 mm	285 mm


Données photométriques



LEDbulb E26 G63 25W





LEDbulb E26 G63 25W



LEDbulb E26 25W

Designer Deco à DEL

Durée de vie



LEDbulb E26 D

LEDbulb E26 D

