



# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## 38HB/LED/850/ND FB 6/1

Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Offertes avec les options prêt à l'emploi (UL de type A) et MainsFit (UL de type B), les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

### Données du produit


Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot	E26 [ Single Contact Medium Screw]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Power (Rated) (Nom)	38 W
Durée de vie (nom.)	25000 h	Courant de la lampe (nom.)	320 mA
Cycle de commutation	50 000 x	Équivalent de puissance	85 W
Type technique	38-85W	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
		Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Données techniques sur l'éclairage		Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Code de couleur	850 [ TCP de 5 000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0,92
Angle du faisceau (nom.)	200 °	Tension (nom.)	120 V
Flux lumineux (nom.)	3800 lm		
Désignation de couleur	Daylight	Température	
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K	T boîtier maximum (nom.)	90 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	100,00 lm/W		
Constance de la couleur	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Intensité variable	No
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		

# Luminaire DEL pour très grande hauteur

Mécanique et boîtier	
Finis de l'ampoule	Dépoli
Approbation et utilisation	
Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	38HB/LED/850/ND FB 6/1

EAN/CUP – Produit	046677541965
Code de commande	541960
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1
Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	6
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001990104
Poids net (pièce)	0,247 kg


## Schéma dimensionnel




Bulb 120-240V 37-W 3600lm 5000K E26 ND

Product	D	C
38HB/LED/850/ND FB 6/1	138 mm	238 mm

## Données photométriques




LEDTrueForce E26 120-240V 38HB



LEDTrueForce E26 120-240V 38HB 850 37W


# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## Données photométriques




LEDTrueForce E26 120-240V 38HB 850 37W

## Durée de vie



LEDTrueForce E26 120-240V



LEDTrueForce E26 120-240V

