



Luminaires DEL pour très grande hauteur

65HB/LED/850/ND FB 4/1

Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Offertes avec les options prêt à l'emploi (UL de type A) et MainsFit (UL de type B), les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

Données du produit

Renseignements généraux		Fonctionnement et électricité	
Culot	EX39 [Exclusionary Mogul Screw]	Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Power (Rated) (Nom)	65 W
Durée de vie (nom.)	25000 h	Courant de la lampe (nom.)	545 mA
Cycle de commutation	50 000 x	Équivalent de puissance	150 W
Type technique	65-150W	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
		Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0,5 s
Données techniques sur l'éclairage		Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Code de couleur	850 [TCP de 5 000 K]	Facteur de puissance (nom.)	0,9
Angle du faisceau (nom.)	240 °	Tension (nom.)	120-277 V
Flux lumineux (nom.)	7000 lm		
Désignation de couleur	Daylight	Température	
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K	T boîtier maximum (nom.)	98 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	107,00 lm/W		
Constance de la couleur	<6	Commandes et gradation	
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	Intensité variable	No
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		

Luminaires DEL pour très grande hauteur

Mécanique et boîtier

Fini de l'ampoule Dépoli

Approbation et utilisation

Étiquette d'efficacité énergétique (EEL) Not applicable

Consommation d'énergie en kWh/1000 h - kWh

Données de produit

Nom du produit de la commande 65HB/LED/850/ND FB 4/1

EAN/CUP – Produit 046677542290

Code de commande 542290

Numérateur – Quantité par emballage 1


Numérateur SAP – Emballages par boîte 4

extérieure

Numéro de matériau (12 N.C.) 929001990304

Poids net SAP (pièce) 0,648 kg


Schéma dimensionnel




TForce HB 70-65W EX39 850 200D

Product	D	C
65HB/LED/850/ND FB 4/1	141 mm	267 mm

Données photométriques




LEDTrueForce HB EX39 200D 65



LEDTrueForce HB EX39 200D 65 850


Luminaires DEL pour très grande hauteur

Données photométriques




LEDTrueForce HB EX39 200D 65 850

Durée de vie



LEDTrueForce HB EX39 200D



LEDTrueForce HB EX39 200D

