



# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## 75HB/LED/850/ND FB 4/1

Les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips remplacent directement les lampes aux halogénures de 250 W à 400 W, entraînant des économies d'énergie considérables. Offertes avec les options prêt à l'emploi (UL de type A) et MainsFit (UL de type B), les lampes à DEL pour très grande hauteur de Philips diffusent une lumière vive et nette à une fraction de l'énergie consommée par les DHI traditionnelles.

### Données du produit

Renseignements généraux	
Culot	EX39 [ Exclusionary Mogul Screw ]
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui
Durée de vie (nom.)	25000 h
Cycle de commutation	50 000 x
Type technique	75-175W

Données techniques sur l'éclairage	
Code de couleur	850 [ TCP de 5 000 K ]
Angle du faisceau (nom.)	240 °
Flux lumineux (nom.)	8500 lm
Désignation de couleur	Daylight
Température selon la couleur corrélée (nom.)	5000 K
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	113,00 lm/W
Constance de la couleur	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %

Fonctionnement et électricité	
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	75 W
Courant de la lampe (nom.)	650 mA
Équivalent de puissance	175 W
Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.5 s
Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	120-277 V

Température	
T boîtier maximum (nom.)	98 °C

Commandes et gradation	
Intensité variable	No

# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## Mécanique et boîtier

Finis de l'ampoule	Dépoli
--------------------	--------

## Approbation et utilisation


Étiquette d'efficacité énergétique (EEL)	Not applicable
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

## Données de produit

Nom du produit de la commande	75HB/LED/850/ND FB 4/1
-------------------------------	------------------------

EAN/CUP – Produit	046677542313
Code de commande	542316
Numérateur SAP – Quantité par emballage	1
Numérateur SAP – Emballages par boîte extérieure	4
Numéro de matériau (12 N.C.)	929001990504
Poids net (pièce)	0,648 kg


## Schéma dimensionnel




TForce HB 85-80W EX39 850 200D

Product	D	C
75HB/LED/850/ND FB 4/1	141 mm	267 mm

## Données photométriques




LEDTrueForce HB EX39 200D 75 850



LEDTrueForce HB EX39 200D 75 850


# Luminaires DEL pour très grande hauteur

## Données photométriques




LEDTrueForce HB EX39 200D 75

## Durée de vie



LEDTrueForce HB EX39 200D



LEDTrueForce HB EX39 200D

